




**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnice 10-32 mm  
11430 próbek, 2013 rok




**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnice 10-32 mm  
11430 próbek, 2013 rok




**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnice 10-32 mm  
11430 próbek, 2013 rok




**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 10 mm  
1227 próbek, 2013 rok




**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 10 mm  
1227 próbek, 2013 rok




**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 10 mm  
1227 próbek, 2013 rok



**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 12 mm  
3119 próbek, 2013 rok




**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 12 mm  
3119 próbek, 2013 rok







**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 12 mm  
3119 próbek, 2013 rok




**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 16 mm  
2427 próbek, 2013 rok




**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 16 mm  
2427 próbek, 2013 rok




**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 16 mm  
2427 próbek, 2013 rok




**R<sub>e</sub> - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 20 mm  
1987 próbek, 2013 rok




**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 20 mm  
1987 próbek, 2013 rok



**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 20 mm  
1987 próbek, 2013 rok




**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 25 mm  
1507 próbek, 2013 rok







**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 25 mm  
1507 próbek, 2013 rok




**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 25 mm  
1507 próbek, 2013 rok




**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 28 mm  
517 próbek, 2013 rok




**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 28 mm  
517 próbek, 2013 rok




**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 28 mm  
517 próbek, 2013 rok



**$R_e$  - granica plastyczności**  
stal EPSTAL, średnica 32 mm  
646 próbek, 2013 rok



**R<sub>m</sub> - wytrzymałość na rozciąganie**  
stal EPSTAL, średnica 32 mm  
646 próbek, 2013 rok



**$A_{gt}$  - wydłużenie pod największym obciążeniem**  
stal EPSTAL, średnica 32 mm  
646 próbek, 2013 rok

